



ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ –ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Πατρών & Τ.Πετροπούλου
ΤΚ 27131 , Πύργος
Πληρ. Βαρελά Νικολέττα
Τηλέφωνο: 26213 - 62643
Fax: 26213 - 62642

Πύργος: 17-08-2020

Αριθμ.Πρωτ. 22214

ΠΡΟΣ

ΘΗΛΥΖΑ ΘΕΟΔ. ΙΩΑΝΝΗ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ.Γεωργίου 38

ΠΥΡΓΟΣ - ΤΚ 27131

ΤΗΛ. 26210-27340

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος μας, κατόπιν του αριθμ. πρωτ. 1947 Τ.Υ/15-07-2020 Πρωτογενούς αιτήματος, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ' Περιβάλλοντος, ενδιαφέρεται να σας αναθέσει την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: << ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 2020-2021 >>, σύμφωνα με την αριθμ. 39/2020 συνημμένη ανασυνταγμένη μελέτη.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά **(κλειστή)**, μέχρι και την Παρασκευή 21/08/2020 και ώρα 12:00

Οι προσφορές και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας και Πρωτοκόλλου του Δήμου μας, (Πολύκεντρο–Πατρών κ' Τ.Πετροπούλου Πύργου – Ηλείας ΤΚ 27131). Υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο αναγράφονται, η λέξη **ΠΡΟΣΦΟΡΑ**, ο τίτλος της υπηρεσίας **(ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 2020-2021)** για την οποία υποβάλλεται η προσφορά και τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε και:

1. Ποινικό μητρώο ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου

η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019)

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί **μετά την κοινοποίηση της πρόσκληση για υποβολή προσφορών**. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

2. Φορολογική ενημερότητα της επιχείρησης

3. Ασφαλιστική ενημερότητα του ιδίου του νομικού προσώπου της εταιρίας ή για ατομική επιχείρηση, για μισθωτούς και μη μισθωτούς (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (2 και 3) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι **εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής** τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως **τρεις (3) μήνες** πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

4. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (**καταστατικό και πιστοποιητικό εκπροσώπησης από το Γ.Ε.Μ.Η**).

5. Τυχόν ένσταση κατά της παρούσας πρόσκλησης, υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Για το παραδεκτό της ένστασης απαιτείται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 127 του Ν. 4412/2016, το οποίο τροποποιήθηκε κ' ισχύει με το άρθρο 43 του Ν.4605/2019. Η παρούσα καταχωρείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Πολύκεντρο).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Τίτλος υπηρεσίας : Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων 2020-2021

Φορέας έργου : ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

Αριθμός Μελέτης : 39/2020

Προϋπολογισμός : 10.500,00 €

Ειδικός προϋπ/σμός :

Υπάρχουσα πίστωση :

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ
ΜΒΑ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

φορέας : ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΑΡ. ΜΕΛ.: 39/2020

θέμα : Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων 2020-2021 (cρν: 50750000-7)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Ανασυνταγμένη)

Η παρούσα μελέτη αφορά στην υπηρεσία συντήρησης και επισκευής των ανελκυστήρων που λειτουργούν σε κτήρια ιδιοκτησίας του Δήμου Πύργου.

Συγκεκριμένα στο Δήμο μας λειτουργούν δύο ανελκυστήρες στο Λάτσειο Μέγαρο, ένας ανελκυστήρας στο Πολύκεντρο και ένας ανελκυστήρας στη κτήριο Ψηχαλίνου».

Στις εργασίες συντήρησης περιλαμβάνεται ενδεικτικά ο έλεγχος κυκλωμάτων ασφαλείας, του ρελέ διαρροής, στις τροχαλίες και στα συρματόσχοινα, στο σύστημα απεγκλωβισμού, των χρονικών, στο έμβολο και στα υδραυλικά συγκροτήματα για διαρροές, λίπανση των οδηγών, οπτικός έλεγχος εξαρτημάτων κλπ.

Επίσης προβλέπονται να αντικατασταθούν ηλεκτρικοί πίνακες αυτοματισμού - κίνησης στον έναν ανελκυστήρα του Λατσειού σε περίπτωση που δεν μπορούν να βρεθούν ανταλλακτικά αποκατάστασης βλάβης, δεδομένου ότι οι υφιστάμενοι πίνακες είναι πλέον των τριανταπέντε ετών.

Ο πίνακας θα είναι μηχανικός, δύο ταχυτήτων, 32 bit 72 MHz με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Ταχύτητα μέχρι 2,5 m/sec
- Με USB για εύκολη αναβάθμιση software
- Με Παράλληλη Σύνδεση ή Σειριακή (Can Bus / Lin Bus)
- Με Λειτουργία αυτόματη με ένα κουμπί, καθόδου, ανόδου-καθόδου
- Με Multiplex λειτουργία (duplex, triplex, quadruplex)
- Με ταυτόχρονη λειτουργία δύο πορτών χωρίς μαγνητικά εάν απαιτείται
- Με μεγάλη διάρκεια ζωής σε όλα τα βοηθητικά ρελέ
- Με LCD οθόνη για προγραμματισμό, έλεγχο και αναλυτική καταγραφή κατάστασης ανελκυστήρα (ημέρα και ώρα), με κωδικό εισόδου για ασφάλεια του ανελκυστήρα & πάνελ πολλαπλών ενδείξεων
- Με βοηθητική έξοδο 12 VDC 1A
- Με έξυπνο φορτιστή μπαταρίας νέας γενιάς (για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας)
- Με δυνατότητα ελέγχου θερμοκρασίας του πίνακα και του περιβάλλοντα χώρου και ηλεκτρονικό έλεγχο θερμοκρασίας κινητήρα
- Με ρολόι πραγματικού χρόνου
- Με απομνημόνευση στατιστικών ανελκυστήρα για διευκόλυνση επισκευής/ συντήρησης (καταγράφει και αποθηκεύει τις 100 τελευταίες βλάβες, στατιστικά κ.λπ.)
- Με ηλεκτρονικό έλεγχο της διαρροής σε δύο επίπεδα: τη στιγμιαία και τη συνεχόμενη και επιτήρησης φάσεων
- Με προστασία βραχυκυκλώματος όλων των όλες οι εισοδοι και έξοδοι στην κεντρική

πλακέτα

- Με ανάδραση (feedback) ρελέ ισχύος και φρένων κινητήρα
- Με διακόπτη συντήρησης πάνω στην πλακέτα
- Με επιτηρητή 3 φάσεων
- Με σύστημα μέτρησης με μαγνητικά ή encoder
- Με δυνατότητα σύνδεση με modem
- Με λειτουργία A3 φρένου χωρίς έξτρα πλακέτα
- Με προαιρετική λειτουργία αυτόματου απεγκλωβισμού με UPS.

Με την αλλαγή του πίνακα κίνησης του ανελκυστήρα θα απαιτηθεί και η αλλαγή των καλωδιώσεων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων.

Οι απαιτούμενες καλωδιώσεις για την κίνηση του ανελκυστήρα (ισχυρά ρεύματα) θα γίνουν με αγωγό εύκαμπτο 5 X 10.

Για τους αυτοματισμούς του ανελκυστήρα (ασθενή ρεύματα) θα χρησιμοποιηθούν καλώδια NYAF 1*1, Stop πυθμένα (Pit Stop), προτερματικούς διακόπτες, φώτα φρεατίου, εύκαμπτα πλακέ καλώδια φρεατίου θαλάμου, κανάλια κλπ.

Η δαπάνη της εργασίας ανέρχεται στο ποσόν των 10.500,00 € με ΦΠΑ και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους το ποσό των 6.000,00 € για το έτος 2020 από τον ΚΑ 10.6261.11 και το υπόλοιπο ποσό από τον προϋπολογισμό του έτους 2021.

Οι τιμές που αναφέρονται στον προϋπολογισμό της μελέτης προέκυψαν μετά από έρευνα αγοράς της Υπηρεσίας μας.

ΠΥΡΓΟΣ 15-06-2020

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Γεώργιος Ράλλης

MBA Μηχ/γος Μηχ/κός ΤΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
1	Συντήρηση ανελκυστήρα υδραυλικού, 4 στάσεων και 8 ατόμων (Πολύκεντρο)	τεμ.	24	34,00	816,00
2	Συντήρηση ανελκυστήρα υδραυλικού, 2 στάσεων και 12 ατόμων (Ψηχαλίνου)	τεμ.	24	27,00	648,00
3	Συντήρηση ανελκυστήρα μηχανικού, 5 στάσεων και 6 ατόμων (Λάτσειο Α)	τεμ.	24	35,00	840,00
4	Συντήρηση ανελκυστήρα μηχανικού, 4 στάσεων και 4 ατόμων (Λάτσειο Δ)	τεμ.	24	32,00	768,00
5	Περιοδικός έλεγχος ανελκυστήρα από αρμόδιο Φορέα	τεμ.	2	250,00	500,00
6	Αντικατάσταση πίνακα κίνησης ανελκυστήρα ισχύος 12,5 HP, μηχανικού, 2 ταχυτήτων	τεμ.	1	1.650,00	1.650,00
7	Αποκατάσταση σπασμένων κομβίων	τεμ.	5	8,00	40,00
8	Αντικατάσταση φθαρμένων ηλεκτρικών αγωγών κίνησης ανελκυστήρα	τεμ.	1	350,00	350,00
9	Αντικατάσταση φθαρμένων ηλεκτρικών αγωγών αυτοματισμού ανελκυστήρα	τεμ.	1	1.200,00	1.200,00
10	Αντικατάσταση κομβιοδόχων ορόφου	τεμ.	7	60,00	420,00
11	Αντικατάσταση κομβιοδόχων θαλάμου	τεμ.	1	380,00	380,00
12	Αντικατάσταση κλειδαριών θυρών ορόφου	τεμ.	10	40,00	400,00
13	Λοιπές εργασίες που δεν μπορούν να εκτιμηθούν				455,74

ΣΥΝΟΛΟ 8.467,74
Φ.Π.Α. 24% 2.032,26
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 10.500,00

Συντάχθηκε - Ελέγχθηκε
Πύργος 15-06-2020
Ο Αν/τής Προιστ. Η/Μ & Εγκ/σεων

Θεωρήθηκε
Πύργος 15-06-2020
Ο Αν/της Προισταμένος Δ/σης

Γεώργιος Ράλλης
ΜΒΑ Μηχ/γος Μηχ/κός ΤΕ

Άγγελος Τσίκας
Πολιτικός Μηχ/κός

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Ανασυνταγμένη)**ΑΡΘΡΟ 1ο**

Με τη συγγραφή αυτή καθορίζονται οι γενικές και ειδικές υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο ανάδοχος της υπηρεσίας

ΑΡΘΡΟ 2ο

Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016, Ν.3852/2010 και του Ν. 3463/2006 (Κ.Κ.Δ.&Κ.)

ΑΡΘΡΟ 3ο

Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 10.500,00 € και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους. τον ΚΑ 10.6261.11 με υπάρχουσα πίστωση 6.000,00 € για το έτος 2020.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Η σειρά ισχύος συμβατικών τευχών (αν δεν ορίζεται στη διακήρυξη) είναι :

- | | |
|--------------------------------|--|
| α. Διακήρυξη— | β. Τιμολόγιο |
| γ. Προϋπολογισμός | δ. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων |
| ε. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων | στ. Τεχνική περιγραφή και σχέδια μελέτης |

ΑΡΘΡΟ 5ο

Ο χρόνος περαίωσης της εργασίας ορίζεται για ένα (1) έτος από τη σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλα τα επιβαλλόμενα μέτρα ασφαλείας και είναι μόνο αυτός υπεύθυνος για κάθε ζημία σε βάρος του ιδίου, του προσωπικού του και οιαδήποτε τρίτου. Κάθε βλάβη από υπαιτιότητα του, αποκαθίσταται χωρίς επιβάρυνση του προϋπ/σμου της πράξης.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Η εργασία θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς, τα δε υλικά θα είναι άριστης ποιότητας. Η επίβλεψη δικαιούται ν' απορρίψει κάθε αδόκιμο υλικό και εργασία μη έντεχνο ή κατά παράβαση εντολών της ή όρων της παρούσας συγγραφής.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Οι πληρωμές θα γίνονται μετά τη σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή, ή του συνόλου του συμβατικού αντικειμένου.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Η οριστική παραλαβή της εργασίας διενεργείται από αρμόδια Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Μετά την ολοκλήρωση της υπηρεσίας Επιτροπή θα κάνει έλεγχο καλής λειτουργίας της υπηρεσίας και θα συντάξει σχετικό πρωτόκολλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016.

Συντάχθηκε - Ελέγχθηκε
Πύργος 15-06-2020
Ο Αν/τής Προϊστάμενος Η/Μ & Εγκ/σεων

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Πύργος 15-06-2020
Ο Αν/τής Προϊστάμενος Δ/νσης

Γιώργος Ράλλης
ΜΒΑ Μηχ/γος Μηχ/κός ΤΕ

Άγγελος Τσίκας
Πολιτικός Μηχανικός