



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το πρακτικό της **32^{ης}/14-11-2017** τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου

ΘΕΜΑ 9^ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λήψη απόφασης έγκρισης του από 16-10-2017, 1^{ου} πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ» προϋπολογισμού 45.260,00€ με φπα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 269 /2017

Στον Πύργο σήμερα, 14 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 11:30, στο Δημοτικό Κατάστημα Πύργου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύργου, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 35116/10-11-2017 πρόσκληση του Προέδρου η οποία επιδόθηκε στα μέλη κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 75 § 6 του Ν.3852/2010. Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Ανδρέας Ι. Σκαρτσιάρης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (09) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (05) και ονομαστικά οι κ.κ.:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ανδρέας Ι. Σκαρτσιάρης ΠΡΟΕΔΡΟΣ	1. Νικόλαος Δ. Βλαχαντώνης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ (αναπληρώθηκε από τον Παντ. Αθανασόπουλο)
2. Παντελεήμων Αθανασόπουλος 2 ^ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ (στη θέση του ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ Νικόλαου Δ. Βλαχαντώνη)	2. Αναστάσιος Θ. Ασημακόπουλος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ (αναπληρώθηκε από την Ανδριάνα Αγγελακοπούλου)
3. Σωτήριος Α. Γεωργόπουλος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	3. Βασίλειος Κ. Σεϊντής ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
4. Ανδριάνα Αγγελακοπούλου 3 ^ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ (στη θέση του ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ Αναστάσιου Ασημακόπουλου μετά την αδυναμία προσέλευσης του 1 ^{ου} αναπλ. μελούς Κων/νου Γεράνιου)	4. Αντώνιος Σπ. Καράμπελας ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
5. Παναγιώτης Δ. Μπόμπορης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	5. Παναγιώτης Γ. Αντωνακόπουλος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
	6. Ιωάννης Γ. Αργυρόπουλος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Στη συνεδρίαση παρευρισκόταν και ο Γεώργιος Ανδρικόπουλος υπάλληλος του Δήμου κατηγορίας και κλάδου ΤΕ19, για την τήρηση των πρακτικών, ως γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Ανδρέας Σκαρτσιάρης, εισηγήθηκε το θέμα ως εξής:

«Η Δ/νηση Τ.Υ. & Π. με το 34173/2-11-17 έγγραφο, μας διαβίβασε προς έγκριση το από 16-10-17 πρακτικό Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ» προϋπολογισμού 45.260,00€ με φπα. Συγκεκριμένα το πρακτικό έχει ως εξής:

1^ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 16/10/2017
για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας :**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ****ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ****ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 45.260,00€** (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Συνεδρίαση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Πρόχειρου Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ» στα πλαίσια της κάλυψης των αναγκών του Δήμου Πύργου όπως αναφέρεται στην Τεχνική έκθεση και τα συμβατικά τεύχη της μελέτης προμήθειας του Φορέα Υλοποίησης της Προμήθειας (Δ/ση Προγραμματισμού)

Σήμερα στις **16/10/2017**, ημέρα **ΔΕΥΤΕΡΑ** και ώρα 10:00 συνήλθε σε κλειστή συνεδρίαση η συσταθείσα επιτροπή «Επιτροπή διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών» με την απόφαση με αριθμό **2582016 της 21-12-2016 (ΑΔΑ:7ΕΦΣΩ17-ΘΦΔ)** της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου καθώς και της διακήρυξης με αρ.πρωτ.**563Δ/28-9-2017 (με ΑΔΑ:6ΩΡΖΩ17-Ω87)** για την διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας :**«Προμήθεια & εγκατάσταση συστήματος σιντριβανιού κεντρικής πλατείας Πύργου»** με την διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν4412/2016 και του άρθρου 6 της διακήρυξης του έργου.

Στην επιτροπή παρέστησαν:

- α) Ο πρόεδρος **ΤΣΙΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ** ΠΕ 3 ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
β) τα Μέλη

- **ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ** ΔΕ 1 Διοικητικών
- **ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ** ΔΕ 1 Διοικητικών

Καθήκοντα γραμματέα άσκησε ο **ΤΣΙΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ**

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ξεκίνησε η συνεδρίαση, στην οποία :

Η Επιτροπή παρέλαβε τις σφραγισμένες προσφορές με την ακόλουθη σειρά από τους εξής αναδόχους:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Αρ.πρωτ.
ΓΡΗΓ. Δ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – FUJI FOUNTAINS ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ	31979/13- 10-2017

Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Πρόχειρου Διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ»

ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ	
FONTANA FOUNTAINS – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ	32037/13- 10-2017

Επίσης ενώπιον της επιτροπής διεξαγωγής της δημοπρασίας κατατέθηκε φάκελος προσφοράς της εταιρείας:

ΔΟΜΗΛ Ο.Ε. -Ν.ΔΙΑΚΟΣ Π.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Π.Θεοδωρόπουλος με Α.Α.Τ.:ΑΕ716015
---	---------------------------------------

Ακολούθως από την Επιτροπή διαπιστώθηκε ότι οι παραπάνω τρεις (3) προσφορές ήταν εμπρόθεσμες

Οι φάκελοι ήταν κλειστοί και σφραγισμένοι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της προκήρυξης και τα μέλη της επιτροπής μονόγραψαν εξωτερικά αυτούς. Εν συνεχεία η επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων και διαπίστωσε ότι και αυτές είναι πλήρεις και σύμφωνες με όσα ορίζονται στο άρθρο 9 της προκήρυξης

Στην συνέχεια η επιτροπή εφάρμοσε το άρθρο 11 και αποσφράγισε τους φάκελους των υποψηφίων αναδόχων.

Στην υποβολή δικαιολογητικών οι υποψήφιοι ανάδοχοι υπέβαλαν τα εξής.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Φάκελος Δικαιολογητικών	Τ.Ε.Υ.Δ. Άρθρο 79 του Ν4412/2016 (άρθρο 15 της διακήρυξης)	Τεχνική Προσφορά
ΔΟΜΗΛ Ο.Ε. -Ν.ΔΙΑΚΟΣ Π.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
FONTANA FOUNTAINS – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΓΡΗΓ. Δ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – FUJI FOUNTAINS ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ

Σε αυτό το στάδιο η επιτροπή διενέργησε τον έλεγχο του φακέλου δικαιολογητικών στον οποίο περιέχεται το έντυπο ΤΕΥΔ του άρθρου 15 της διακήρυξης της προμήθειας.

Από τον έλεγχο του ΤΕΥΔ των τριών (3) άνω προσφορών προέκυψαν τα εξής:

Στην προσφορά των δικαιολογητικών της εταιρείας **ΔΟΜΗΛ Ο.Ε. - Ν.ΔΙΑΚΟΣ-Π.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** το ΤΕΥΔ πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 79 του Ν4412/2016 καθώς και του άρθρου 15 της διακήρυξης

Στην προσφορά των δικαιολογητικών της εταιρείας **FONTANA FOUNTAINS – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ** το ΤΕΥΔ δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 79 του Ν4412/2016 καθώς και του άρθρου 15 της διακήρυξης διότι ως όφειλε ο οικονομικός φορέας δεν υπέβαλε υπογεγραμμένο το μέρος (VI) των τελικών δηλώσεων

Οι τελικές δηλώσεις είναι αναγκαίο να έχουν την υπογραφή του εκάστοτε οικονομικού φορέα που υποβάλει φάκελο οικονομικής προσφοράς διότι μέσω αυτής της δήλωσης ο διαγωνιζόμενος:

1)αναφέρει ότι όλα τα στοιχεία του ΤΕΥΔ είναι ορθά και ακριβή και ότι έχει πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση ψευδών δηλώσεων.

2)Δηλώνει επισήμως ότι είναι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται στα δικαιολογητικά του διαγωνισμού.

3)Δίδει την συγκατάθεση του επισήμως ώστε η αναθέτουσα αρχή να αποκτήσει πρόσβαση στα αντίστοιχα μέρη του ΤΕΥΔ που υπογράφει και να αντλήσει στοιχεία και δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί

Συνεπώς ο οικονομικός φορέας **FONTANA FOUNTAINS – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ** λόγω μη υπογραφής του ΤΕΥΔ δεν παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες που παρέχουν την δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή να τον κρίνει ως διαγωνιζόμενο και αποκλείεται από την συνέχεια του διαγωνισμού.

Στην προσφορά των δικαιολογητικών της εταιρείας **ΓΡΗΓ. Δ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – FUJI FOUNTAINS ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ** το ΤΕΥΔ πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 79 του Ν4412/2016 καθώς και του άρθρου 15 της διακήρυξης

Η επιτροπή διαγωνισμού κάνει δεκτές τις άνω δύο (2) προσφορές και τις προβιβάζει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού δηλαδή της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς

ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Τεχνική Προσφορά	Πιστοποιητικά ISO
ΔΟΜΗΛ Ο.Ε. -Ν.ΔΙΑΚΟΣ Π.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ΓΡΗΓ. Δ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – FUJI FOUNTAINS ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ	ΝΑΙ	ΝΑΙ

Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Πρόχειρου Διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ»

Στο επόμενο στάδιο η επιτροπή διενέργησε τον έλεγχο του φακέλου «Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιέχονται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς των διαγωνιζομένων σύμφωνα με την τεχνική έκθεση και τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και όσα προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης.

Σε αυτήν την διαδικασία η επιτροπή παρατήρησε τα εξής και κατέταξε τις διαφορές στις τεχνικές προσφορές ως εξής :

Απαίτηση τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με την απόφαση 226/2017 της Αναθέτουσας Αρχής (ΑΔΑ:6ΙΚΣΩ17-Λ7Χ)	ΔΟΜΗΛ Ο.Ε. - Ν.ΔΙΑΚΟΣ Π.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΓΡΗΓ. Δ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – FUJI FOUNTAINS ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ
Κεφάλαιο (1):Υποβρύχια Αντλητικά Συγκροτήματα – Απαιτούνται δύο (2) τεμάχια με ισχύς 3KW τάσης 3Χ400V με έξοδο Φ3’’ με παροχή 60m3/h	Υποβάλει δύο (2) τεμάχια με ισχύς 3KW τάσης 3Χ380V χωρίς αναφορά σε έξοδο με παροχή έως 90m3/h	Υποβάλει δύο (2) τεμάχια τύπου τουρμπινοαντλίας με ισχύς 3KW τάσης 3Χ400V με έξοδο παροχή 60m3/h
Κεφάλαιο (1):Υποβρύχια Αντλητικά Συγκροτήματα – Απαιτούνται ένα (1) τεμάχιο με ισχύς 5,5KW τάσης 3Χ400V με έξοδο Φ4’’ με παροχή 100m3/h	Υποβάλει ένα (1) τεμάχιο με ισχύς 5,5KW τάσης 380V χωρίς αναφορά σε έξοδο με παροχή έως 90m3/h	Υποβάλει ένα (1) τεμάχιο με ισχύς 5,5KW τάσης 400V με έξοδο παροχή έως 90m3/h
Κεφάλαιο (2):Κεντρική Ηλεκτρονική Μονάδα για την λειτουργία-Προστασία του Ηλεκτροκινητήρα Απαιτείται κεντρική ψηφιακή μονάδα με 10-12 παραμετρικούς ελέγχους	Η προσφορά δεν αναφέρει για πόσους παραμετρικούς ελέγχους θα κάνει	Υποβάλει κεντρική ψηφιακή μονάδα με 10-12 παραμετρικούς ελέγχους
Έλεγχος και διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος	Η προσφορά θα έχει διακόπτη διαρροής Fi 30mA 40A	Η προσφορά θα έχει διακόπτη διαρροής Fi 30mA
Ηλεκτρονική αυτοπροστασία από ξηρά λειτουργία	Η προσφορά θα έχει επιτηρητή στάθμης νερού FS AQUA STOP με ένα (1) αισθητήριο	Δηλώνει ότι θα παρέχει ηλεκτρονική αυτοπροστασία από ξηρά λειτουργία
Προστασία με μέτρηση αντίστασης μόνωσης πριν την εκκίνηση του κινητήρα	Η προσφορά θα έχει ηλεκτρονική μονάδα προστασίας ηλεκτρικού ρεύματος & διακόπτη αντιηλεκτροπληξιακή προστασία Fi30mA & ηλεκτρικό πίνακα	Δηλώνει ότι θα παρέχει προστασία με μέτρηση αντίστασης μόνωσης πριν την εκκίνηση του κινητήρα

Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Πρόχειρου Διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ»

Ειδοποίηση service του αντλητικού συγκροτήματος	Η προσφορά θα έχει: (ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου στάθμης) & (διακόπτη διαρροής) & (διακόπτη επιτήρησης φάσεων) & (ηλεκτρονικό σύστημα Ελέγχου Αέρα) & (ηλεκτρονικό επιτηρητή πλήρωσης νερού) & (ηλεκτρονικό επιτηρητή για την λειτουργία ηλεκτρικού δικτύου)	Δηλώνει ότι θα παρέχει ειδοποίηση service του αντλητικού συγκροτήματος
Επιτήρηση έλεγχος και προστασία από φράξιμο σκουπιδιών της εισόδου αναρρόφησης της αντλίας	Οι αντλίες θα έχουν δυνατότητα σε φερτή ύλη έως 100gr/m3	Δηλώνει ότι θα παρέχει επιτήρηση και έλεγχο και προστασία από φράξιμο σκουπιδιών της εισόδου αναρρόφησης της αντλίας
Προστασία από υπέρταση-υπόταση και ασυμμετρία φάσεων Προστασία υπερφόρτωσης Επιτήρηση θερμοκρασίας στην περιέλιξη του κινητήρα μέσω ενσωματωμένων θερμοστοιχείων. Έλεγχος έλλειψης φάσεων Έλεγχος συντελεστή ισχύος Έλεγχος αρμονικών παρεμβολών Αντίσταση μόνωσης πριν την εκκίνηση Έλεγχος ορθής φοράς περιστροφής Η μονάδα θα έχει δυνατότητα παραμετρικών ρυθμίσεων των ορίων ελέγχου και σειρά ενδείξεων και αναφορών	Η προσφορά θα έχει: (ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου στάθμης) & (διακόπτη διαρροής) & (διακόπτη επιτήρησης φάσεων) & (ηλεκτρονικό σύστημα Ελέγχου Αέρα) & (ηλεκτρονικό επιτηρητή πλήρωσης νερού) & (ηλεκτρονικό επιτηρητή για την λειτουργία ηλεκτρικού δικτύου)	Δηλώνει ότι θα παρέχει : Προστασία από υπέρταση-υπόταση και ασυμμετρία φάσεων Προστασία υπερφόρτωσης Επιτήρηση θερμοκρασίας στην περιέλιξη του κινητήρα μέσω ενσωματωμένων θερμοστοιχείων. Έλεγχος έλλειψης φάσεων Έλεγχος συντελεστή ισχύος Έλεγχος αρμονικών παρεμβολών Αντίσταση μόνωσης πριν την εκκίνηση Έλεγχος ορθής φοράς περιστροφής Η μονάδα θα έχει δυνατότητα παραμετρικών ρυθμίσεων των ορίων ελέγχου και σειρά ενδείξεων και αναφορών
<u>Κεφάλαιο (3):Φωτισμός LED RGBW νέας τεχνολογίας LED</u> Απαιτούνται δεκατέσσερις (14) υποβρύχιοι προβολείς από ανοξείδωτο χάλυβα τύπου IP68 20Watt με τάση 12-24VDC Πλακέτα LED τεχνολογίας PCB τεσσάρων χρωμάτων RGBW και φακούς 24° Όριο ζωής :70χιλ-100χιλ ώρες	Η προσφορά θα έχει: δεκατέσσερις (14) υποβρύχιους τύπου M120/LED RGB 24V με 120° beam angle Όριο ζωής :70χιλ-100χιλ ώρες <u>Δεν αναφέρει πρόσθετο φακό για</u>	Η προσφορά θα έχει: δεκατέσσερις (14) υποβρύχιοι προβολείς τύπου IP68 20Watt με τάση 12-24VDC Πλακέτα LED τεχνολογίας PCB τεσσάρων χρωμάτων RGBW και φακούς 24° Όριο ζωής :70χιλ-100χιλ ώρες Αναφέρει ότι θα

Σελίδα: 5 από 8

Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Πρόχειρου Διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ»

Φακοί:LED : Πρόσθετος φακός για δημιουργία δέσμης 22°	δημιουργία δέσμης 22°	προσκομίζει πρόσθετο φακό για δημιουργία δέσμης 22°
Κεφάλαιο (4): Μονάδες τροφοδοσίας και ελέγχου των LED	Η προσφορά αναφέρει στο άρθρο Φωτισμός αντίστοιχες προδιαγραφές	Η προσφορά αναφέρει στο άρθρο Μονάδες τροφοδοσίας και ελέγχου των LED τις ίδιες προδιαγραφές
Κεφάλαιο (5): Controller RGB	Η προσφορά αναφέρει στο άρθρο Φωτισμός δυνατότητα έως 16.700.000 αποχρώσεις	Η προσφορά controller RGBW με όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές της μελέτης
Κεφάλαιο (6): Υποβρύχια κουτιά διακλαδώσεως	Η προσφορά δεν αναφέρει αντίστοιχες προδιαγραφές	Η προσφορά αναφέρει τις απαιτούμενες προδιαγραφές της μελέτης
Κεφάλαιο (7): Ηλεκτρονικός επιτηρητής στάθμης Τύπου WLC-100	Η προσφορά έχει ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου στάθμης με ένα (1) ειδικό αισθητήριο F.S. AQUA STOP	Η προσφορά αναφέρει τις απαιτούμενες προδιαγραφές της μελέτης
Κεφάλαιο (8): Αισθητήριο ελέγχου στάθμης ηλεκτροβάνας τύπου WS-150	Η προσφορά έχει ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου στάθμης με ένα (1) ειδικό αισθητήριο F.S. AQUA STOP	Η προσφορά αναφέρει τις απαιτούμενες προδιαγραφές της μελέτης
Κεφάλαιο (9): Αυτόματη συμπλήρωση νερού Απαιτείται ορειχάλκινη ηλεκτροβάνα 1” τύπου SV-100 με τάση 24VDC	Η προσφορά έχει ηλεκτρονικό επιτηρητή νερού F.S. AQUA FILLING που θα δίδει εντολή επανεκκίνησης	Η προσφορά αναφέρει τις απαιτούμενες προδιαγραφές της μελέτης
Κεφάλαιο (10): Αυτόματος διακόπτης διαφυγής έντασης Fi30ma	Η προσφορά αναφέρει τις απαιτούμενες προδιαγραφές της μελέτης	Η προσφορά αναφέρει τις απαιτούμενες προδιαγραφές της μελέτης
Κεφάλαιο (11): Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου ανέμου	Η προσφορά υποβάλει ανεμόμετρο με τετράπτερη κεφαλή	Η προσφορά αναφέρει τις απαιτούμενες προδιαγραφές της μελέτης

Σελίδα: 6 από 8

Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Πρόχειρου Διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ»

Κεφάλαιο (12): Ηλεκτρονική μονάδα FOUNTAINS CONTROL CPU	Η προσφορά <u>δεν</u> αναφέρει παρόμοιο ή συναφές αντικείμενο	Η προσφορά αναφέρει τις απαιτούμενες προδιαγραφές της μελέτης
Κεφάλαιο (13): Ηλεκτρικός πίνακας	Η προσφορά έχει ηλεκτρικό πίνακα με διαφορετικά χαρακτηριστικά της μελέτης	Η προσφορά αναφέρει τις απαιτούμενες προδιαγραφές της μελέτης
Κεφάλαιο (14): Προδιαγραφές κιβωτίων με δείκτη προστασίας IP65	Η προσφορά αναφέρει τον δείκτη προστασίας IP55 και διαφοροποιείται ως προς τις προδιαγραφές της μελέτης σε αρκετά σημεία	Η προσφορά αναφέρει τις απαιτούμενες προδιαγραφές της μελέτης
Υδάτινο σχήμα (1): Απαιτείται κεφαλή τύπου Galaxy Hemisphere με σφαίρα νερού CH-300 με 125 ακροφύσια-βραχίονες συνολικού διαμέτρου 300cm	Η προσφορά αναφέρει τις απαιτούμενες προδιαγραφές της μελέτης	Η προσφορά αναφέρει τις απαιτούμενες προδιαγραφές της μελέτης
Υδάτινο σχήμα (2): Απαιτούνται οκτώ (8) αφρώδεις πίνακες ενδεικτικού τύπου FUJI τύπου CJ-150 με ύψος πίδακα 1,00-1,50μ και πάχος ακροφύσιου 3mm	Η προσφορά <u>δεν</u> αναφέρει το ύψος των αφρώδων πιδάκων και το πάχος των ακροφύσιων, <u>δεν</u> υπάρχει αναφορά για τις βάσεις στήριξης	Η προσφορά αναφέρει τις απαιτούμενες προδιαγραφές της μελέτης

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και εφαρμόζοντας το άρθρο 9 (β) η Επιτροπή κρίνει τα κάτωθι:

Τα δύο μέλη της επιτροπής Γεωργία Αποστολοπούλου και Μαρία-Ευαγγελία Πολιτοπούλου κρίνουν ότι οι ανωτέρω διαφοροποιήσεις είναι σημαντικές και η προσφορά της εταιρείας **ΔΟΜΗΛ Ο.Ε. - Ν.ΔΙΑΚΟΣ Π.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** δεν είναι σύμφωνη ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και απορρίπτεται.

Το μέλος της επιτροπής Άγγελος Τσίκας δέχεται το άρθρο των γενικών προδιαγραφών και υλικών της εταιρείας **ΔΟΜΗΛ Ο.Ε. - Ν.ΔΙΑΚΟΣ Π.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και ότι συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές και την τεχνική περιγραφή τη μελέτης και ότι όλα τα υλικά θα είναι σύμφωνα με την μελέτη και κάνει δεκτή την προσφορά στο επόμενο στάδιο της διεξαγωγής της δημοπρασίας και προτείνει στην αναθέτουσα αρχή να ορίσει μηχανικούς αντίστοιχής ειδικότητας που θα παρακολουθήσουν την ακριβή και σαφή προμήθεια και

Σελίδα: 7 από 8

εγκατάσταση του συστήματος κεντρικού σιντριβανιού της κεντρικής πλατείας Πύργου ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της μελέτης του προμηθευμένου προϊόντος.

Η Επιτροπή αποφασίζει

Κατά πλειοψηφία:

Την ακύρωση της προσφοράς της εταιρείας **ΔΟΜΗΛ Ο.Ε. - Ν.ΔΙΑΚΟΣ Π.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και κάνει δεκτή την προσφορά της εταιρείας **ΓΡΗΓ. Δ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – FUJI FOUNTAINS ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ.**

Ο Πρόεδρος, κ. Άγγελος Τσίκας έκανε δεκτές και τις δυο προσφορές.

Η επιτροπή διαγωνισμού διαβιβάζει το παρών πρακτικό στην αναθέτουσα αρχή και αναμένει την απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πύργου ώστε να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού δηλαδή της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών που θα γίνει ως ορίζεται στο άρθρο 9 (γ) της διακήρυξης.

Στο σημείο αυτό και ώρα 12.00 ο Πρόεδρος έλυσε τη συνεδρίαση του 1^{ου} σταδίου αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών.

Καλείται η αναθέτουσα αρχή να ορίσει ημερομηνία και ώρα της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών κοινοποίηση στους προσφέροντες ως ορίζεται στην διακήρυξη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

.....

.....

.....

Σύμφωνα με το άρθρο 100, παρ. 4 του Ν.4412/2016: «[.....] 4. Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες. [.....]»

Σας παραθέτω τα προαναφερόμενα σχετικά έγγραφα και παρακαλώ για την λήψη απόφασης επί του θέματος.»

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις των άρθρων 72 § 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010) «ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
2. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α'): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
3. την 226/2017(ΑΔΑ:6ΙΚΣΩ17-Λ7Χ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έχει γίνει η κατάρτιση των όρων διακήρυξης.
4. το 34173/2-11-17 έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκε το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού
5. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση.

ομόφωνα αποφασίζει

- 1. Επικυρώνει** το από 16-10-2017 **πρακτικό της επιτροπής** διεξαγωγής του διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ»** (προϋπολογισμού 45.260,00€ με φπα) όπως αυτό κατατέθηκε.
- 2. Αναθέτει** στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Πύργου την εκτέλεση των εργασιών/ενεργειών που απαιτούνται για τη συνέχιση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης με αντικείμενο την προμήθεια με τίτλο: **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ»** .
- 3.** Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 269/2017

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΣΚΑΡΤΣΙΑΡΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ**